

Norma Icontec (NTC-1461)

Color	Significado	Ejemplo
ROJO	Pare Prohibición	Señales de pare Paradas de emergencia Señales de prohibición
	Este color también se usa para prevención del fuego, equipos contra incendios y su ubicación	
AZUL	Acción de mando	Obligación a vestir equipo de protección
AMARILLO	Precaución Riesgo de peligro	Indicaciones de peligro (fuego, explosión, radiación, intoxicación, etc) Prevención de escalones hacia arriba o hacia abajo, obstáculos
VERDE	Condición de seguridad	Salidas de emergencia, estaciones de primeros auxilios y rescate.

Notas:

1. El azul se considera color de seguridad sólo cuando se usa en forma circular.
2. El rojo-naranja (véase el Anexo A Tabla 5) puede ser usado en lugar del amarillo de seguridad excepto en las señales de seguridad. Este color es muy visible, especialmente en condiciones de luz natural pobre.


Colores de contraste

ROJO	BLANCO
AZUL	BLANCO
AMARILLO	NEGRO
VERDE	BLANCO
NEGRO	BLANCO
BLANCO	NEGRO

Ejemplo de contraste



Formas geométricas y significado

Forma	Significado
	Prevención
 	Prohibición o acción de mando
 	Información (incluyendo instrucciones)

SEÑALES PROHIBICION •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 30x15, 40x20 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES PROHIBICION •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 20x15 cms.


info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES CONTRA INCENDIO •



SEÑALES DE EMERGENCIA •



SEÑALES DE EMERGENCIA •



Material:
Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Fotoluminiscente

Medidas:
Rectangulares: 20x15 cms.

info@apoyografico.com.co
Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES DE USO OBLIGATORIO •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 30x15, 40x20 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES DE USO OBLIGATORIO •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 20x15 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES DE PELIGRO Y PRECAUCION •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 20x15 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

QUE HACER EN INCENDIOS Y SISMOS •

QUE HACER EN INCENDIOS

- 1  MANTENGA LA CALMA
- 2  SI PUEDE IDENTIFIQUE EL ORIGEN DEL INCENDIO
- 3  ACTIVE LA ALARMA
- 4  USE EL EXTINTOR
- 5  OBEDEZCA INDICACIONES DE PERSONAL CAPACITADO
- 6  SI PUEDE AYUDE SI NO RETIRESE
- 7  NO USE ELEVADORES
- 8  HUMEDezca UN TRAPO Y CUBRA NARIZ Y BOCA
- 9  SI EL HUMO ES DENSO ARRASTRESE POR EL SUELO

QUE HACER EN CASO DE INCENDIO

- 1  MANTENGA LA CALMA
- 2  SI PUEDE IDENTIFIQUE EL ORIGEN DEL INCENDIO
- 3  ACTIVE LA ALARMA
- 4  USE EL EXTINTOR
- 5  OBEDEZCA INDICACIONES DE PERSONAL CAPACITADO
- 6  SI PUEDE AYUDE SI NO RETIRESE
- 7  NO USE ELEVADORES
- 8  HUMEDezca UN TRAPO Y CUBRA NARIZ Y BOCA
- 9  SI EL HUMO ES DENSO ARRASTRESE POR EL SUELO

QUE HACER EN SISMOS

- 1  MANTENGA LA CALMA
- 2  ELIMINE FUENTES DE INCENDIO
- 3  RETIRESE DE VENTANAS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER
- 4  NO USE ELEVADORES
- 5  UBIQUESE EN ZONAS SEGURAS
- 6  LOCALICE LA RUTA DE EVACUACION

QUE HACER EN CASO DE SISMO

- 1  MANTENGA LA CALMA
- 2  ELIMINE FUENTES DE INCENDIO
- 3  RETIRESE DE VENTANAS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER
- 4  NO USE ELEVADORES
- 5  UBIQUESE EN ZONAS SEGURAS
- 6  LOCALICE LA RUTA DE EVACUACION

Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 100x70, 70x50, 50x35 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES DE BIOSEGURIDAD •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Rectangulares: 30x15, 20x15 cms.

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.

SEÑALES DE BIOSEGURIDAD •

CORONAVIRUS COVID-19

Causa **enfermedades** leves y graves como **resfriado y neumonía** con **síntomas** como **fiebre, tos y dificultad para respirar**

CONTAGIO



CONTACTO CON PERSONAS INFECTADAS



ESTORNUDOS Y TOS



CONTACTO CON SUPERFICIES CONTAMINADAS

MEDIDAS PREVENTIVAS



Lavarse las manos con agua y jabón o con un gel que contenga alcohol



Evitar tocarse la cara debido a que estas son vías comunes de contagio



Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado



Evitar el contacto directo los apretones de manos, abrazos, entre otras formas de contacto físico son fuente directa de contagio



Buscar atención médica en caso de fiebre, tos o dificultades para respirar



Evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude

Si presentas síntomas o tienes dudas al respecto ponte en contacto y sigue las instrucciones.
LLAMA AL 123 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

LÁVATE LAS MANOS

20 SEC **FROTA BIEN TUS MANOS AL MENOS 20 SEGUNDOS**

1. Moje sus manos
2. Aplique jabón
3. Frota las manos palma contra palma
4. Frota la palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos y repítalo para la otra mano
5. Frota el dorso de los dedos contra la palma de la mano contraria
6. Frota el pulgar con la mano contraria y luego repítalo con el otro pulgar
7. Frota la punta de los dedos con la mano contraria y repítalo para la otra mano
8. Enjuague sus manos con agua
9. Seque sus manos con una toalla desechable
10. Cierre la llave con la misma toalla
11. ...Y sus manos están limpias

HÁZLO CON MUCHA FRECUENCIA

COVID-19

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME?



ESTAR EN CASA
Permanezca en casa el mayor tiempo posible para evitar exponerse al virus.



HIGIENE
Lava tus manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones alcohólicas.



SECRECIONES
Utiliza pañuelos desechables para toser o estornudar o usa la cara interna del codo.



EVITA TOCAR
Prohíba no tocarse la cara (ojos, boca y nariz) para evitar que puedan entrar virus o bacterias.



DISTANCIA
Evita el contacto con personas contagiadas o que presenten síntomas.



LIMPIEZA
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que suelen ser muy utilizados.

SÍNTOMAS

- Fiebre
- Tos seca
- Falta de aire
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Malestar

VIGILA TU ESTADO DE SALUD
Si presentas síntomas o tienes dudas al respecto ponte en contacto y sigue las instrucciones.
LLAMA AL 123 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

SEÑALES ESPECIALES •

DE CONFORMIDAD

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 675 DE 2001
REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Y CODIGO DE POLICÍA

LOS PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES QUE
NO COLOQUEN BOZAL A SUS MASCOTAS Y
NO RECOJAN SUS EXCREMENTOS

MULTA
\$500.000



¡PROHIBIDO!

ARROJAR ESCOMBROS DE TODO TIPO
TALES COMO COLCHONES, MUEBLES,
ELECTRODOMESTICOS,
NEUMATICOS, ETC.

MULTA
\$500.000



SEÑALES ESPECIALES •

**REGLAMENTO PARA
INGRESO DE TALLER**



El ingreso a esta obra se hace bajo su responsabilidad



Anunciarse en Portería



Todo paquete bolso o maletín debe ser revisado



Afiliación vigente ARL- EPS - AFP



Utilice los elementos obligatorios de protección



Porte el carnet de su compañía en un lugar visible



Acate las recomendaciones de los Jefes y brigadistas



Dirijase y permanezca en el sitio para el cual fue autorizado



Cuando hable por celular permanezca en un solo sitio



Cualquier operación con carga debe estar autorizada



**ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD**



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA**

**EQUIPO DE PROTECCIÓN
OBLIGATORIO**



SEÑALES ESPECIALES •

PUNTOS A SEGUIR SOBRE EL ACCIDENTADO
HASTA LA LLEGADA DE UN MEDICO

TRATAMIENTO

PRIMEROS AUXILIOS

1 Solicitar **INMEDIATAMENTE** ayuda y, si fuere posible, desconectar la electricidad (gas o agua). (¡Comience rápidamente! ¡El tiempo cuenta! ¡Mantenga la calma!).

2 AISLAR DEL PELIGRO a la víctima, si es que no se puede desconectar el SUMINISTRO ELECTRICO; protéjase Ud. mismo, permanezca en el lugar del accidente y emplee material anti-conductor para quitar del contacto a la víctima.

3 Quitar cualquier obstrucción para la respiración. Si la víctima no respira, empezar inmediatamente la resucitación boca a boca. (Un pañuelo puede evitar el contacto directo).

4 Aflojar el cuello.
Inclinar la cabeza hacia atrás.
Empujar la barbilla hacia arriba.



5 Si no comienza la respiración, comprobar las vías de aire y quitar las obstrucciones.



6 Si aún no respira, comiencese la resucitación. Cuatro insuflaciones rápidas completas



7 Comprobar el pulso
(en la arteria carótida)



**SIN
PULSO**

Depositar a la víctima en una superficie firme, comenzar la compresión externa del pecho y la insuflación de boca a boca.

METODO

SI HAY UN SOLO REANIMADOR

Se comienza comprimiendo el pecho 5 veces, se interrumpe para realizar una o dos insuflaciones, reanudándose la compresión de nuevo.

SI HAY DOS REANIMADORES

UNO realiza 5 compresiones del pecho seguidas y rítmicas, se detiene un momento para que el OTRO realice una insuflación respiratoria. En ambos casos se debe conseguir un ritmo de 60 compresiones por minuto y 12 insuflaciones por minuto.

- Comprobar el pulso al 1 minuto y luego cada 3 minutos.
- La duración de la reanimación hasta lograr el éxito puede ser de 15 o 30 minutos, aunque a veces conviene insistir mayor tiempo.



CON PULSO

Continuar las insuflaciones de boca a boca al ritmo normal de respiración. (aproximadamente de 16 al minuto)

8

Cuando vuelve la respiración colóquese en la posición de recuperación.
No dejar a la víctima desatendida; mantener una vigilancia cuidadosa y asegurarse particularmente de que exista una adecuada vía de aire.
Mantener a la víctima con calor y si empieza a recuperarse, tranquilícele no dándole nada de comer o beber.



Cuando vuelve el pulso, continuar las insuflaciones de boca a boca al ritmo normal de respiración. (aproximadamente de 16 al minuto)

SEÑALES ESPECIALES •

RESPIRACION DE SALVAMENTO

**BOCA a BOCA
BOCA a NARIZ**

**¡NO LO TRASLADE!
¡COMIENCE RAPIDAMENTE!
¡NO INTERRUMPA EL RITMO!**



1

Examine si hay materias extrañas en la boca de la víctima (mucosidad, alimentos, arena, tabaco, dentadura suelta, etc.) Si hay, tuerza la cabeza de la víctima a un lado y quítelas con los dedos envueltos en una tela o sin ella.



2

Levante el cuello de la víctima y coloque debajo de sus hombros una manta, un abrigo plegado, etc. Inclíne la cabeza hacia atrás tanto como pueda.



3

Agarre la mandíbula con el pulgar sobre un costado de la boca y tire hacia adelante. Conserve esta posición para mantener el paso de aire abierto.



4

Cierre la nariz con el pulgar e índice, respire profundamente, coloque su boca sobre la de la víctima y sople o cierre la boca de la víctima, respire hondo y sople por la nariz. Sople por la boca o la nariz de la víctima hasta ver que el pecho se infla. A los niños se les aplica la respiración de salvamento a través de la boca y nariz con el pulgar en la boca.



5

Retire la boca para que se verifique la salida del aire. A los adultos se les aplica unas 12 respiraciones por minuto. Para los niños, unas 20 respiraciones por minuto, aunque se emplean inhalaciones relativamente poco profundas.




Si fracasan los primeros intentos para inflar los pulmones, gire a la víctima de lado y adminístrele unos golpes bruscos entre los hombros intentando así eliminar la obstrucción
REPITA AHORA EL PROCESO ENTERAMENTE

NOTA: Un pañuelo colocado sobre la boca o nariz de la víctima evita la necesidad del contacto directo. Esto no afecta grandemente el paso del aire.
No interrumpir el tratamiento hasta la llegada de un médico.

IDENTIFICACION DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS •

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

OBJETIVO: Que las unidades vehiculares cuenten con la identificación que indique el material que transportan, a fin de conocerlas a distancia y tomar las medidas de seguridad pertinentes.



Material:
Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:
Rombo: 20x20, 25x25 cms.

info@apoyografico.com.co
Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.



BOTONES EN VINILO FOTOLUMINISCENTE •

IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN EL PISO IDEAL PARA LAS ESCALERAS EN BODEGAS, ALMACENES O BIEN EN PASILLOS




Características técnicas

- Se recarga en cuestión de minutos con la luz
- Tiene una duración con el fotoluminiscente de 4 horas
- Con el protector floor graphics (tráfico pesado) baja aproximadamente un 20 % la intensidad del fotoluminiscente
- Se adhiere a cualquier superficie lisa libre de polvo
- Fácil de instalar
- Duración en interiores pegado en el piso con floor graphics hasta 2 años
- Duración en interiores pegado en costados (escalones o paredes sin floor graphics hasta 4 años)



CENEFAS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE •



Material:

Poliestireno Cal. 30 o 40
Vinilo de alta densidad
Vinilo Reflectivo

Medidas:

Botones: 10x10, 15x15 cms
Cenefas: 1mt.x10 cms, 1mt.x2 cms

info@apoyografico.com.co

Tels.: (57-1) 547 6363 - 211 9925
Carrera 17 No. 57-02 Bogotá, D.C.